

KATALOG PRODUKTŮ

"POHODA NA VAŠÍ STAVBĚ."

www.ritmo.it





**Ritmo S.p.A. splňuje
svařovací nároky ve Vašem
pracovním prostředí.**



Informace a fotografie v této publikaci nejsou závazné a RITMO S.p.A. si vyhrazuje právo ke změnám bez předchozího upozornění.

VÝHODY RITMO



RITMO CELOSVĚTOVĚ

Svářečky Ritmo mají profesionální distributory a technickou podporu po celém světě. Naši zaměstnanci jsou připraveni Vám poskytnout pomoc.

ŠKOLENÍ

Na základě mnohaleté praxe provádíme zákaznické školení obsluhy. Kurzy jsou zaměřeny na výcvik práce s produkty nejlepším možným způsobem, a k poskytování první pomoci v případě potřeby.

PRODEJNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Pokud klient, nebo potencionální klient uvažuje o koupi produktu, je naším standardem pomoci mu s výběrem nejlepšího řešení k potřebám zákazníka.

CELOSVĚTOVÁ DOPORUČENÍ

V našem technickém oboru zákazník požaduje kvalitní podporu. Díky zkušenostem sebraným za roky existence a ko-operaci s několika výrobci, institucemi, školami a výukovými organizacemi je společnost RITMO schopná poskytnout komplexní rady ke všem vzniklým záležitostem. Naše společnost je dlouhodobým členem Italské pracovní skupiny – UNIPLAST, jejímž zaměřením je studium a návrh nových standardů na poli svařování plastů. Skupina je důležitá vzhledem k faktu, že rozšiřování svařování plastů by mělo být následováno rostoucí citlivostí pro bezpečnostní záležitosti, aby byl zajištěn trvalý růst. Pracovní skupina připravuje návrhy a prezentuje je UNI skupině, která návrhy probírá, diskutuje a eventuálně je transformuje do nových standardů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Servisní centrum RITMO umí vyřešit všechny druhy technických problémů, a také provádět generální opravy našich strojů. Ritmo má další servisní centra v zahraničí, která jsou vázána na oficiální distributory.

OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ

Technici společnosti Ritmo jsou připraveni zprovoznit a otestovat svařovací stroje u klienta, takže svařování může být zahájeno téměř okamžitě.

PLUS

INTUITIVNÍ,
JEDNODUCHÉ
POUŽITÍ,
PŘESNÉ

NA POTRUBÍ
DO Ø 1200 mm
A DESKY




RED - RITMO EXTERNÍ OŘEZÁVAČ

Vnější ořezávače svárů RITMO celkově pokryjí rozsah potrubí v Ø 63 – 1200mm; 2" IPS ÷ 48" IPS.

Ořezávač svárů je navržen k odstranění vnějšího výronku ze sváru provedeného svářečkou natupo. Nástroj se zařizne do výronku sváru a kovové lemy nástroje vedou směr pohybu ořezu kolem potrubí a zabraňují sklouznutí z daného směru. Nůž nástroje ořezává svár a páka táhne nástroj podél potrubí, čímž dojde k oříznutí sváru. Vnější okrajovač svárů pracuje také na rovném povrchu, bez vodících kovových lemmů.

Dostupné velikosti

- RED 63 - 125
- RED 90 - 400
- RED 400 - 1200



TECHNICKÉ PARAMETRY

Modely	Pracovní rozsah
RED 63 - 125	Ø 63 ÷ 125 mm; 2" IPS ÷ 4" IPS
RED 90 - 400	Ø 90 ÷ 400 mm; 3" IPS ÷ 14" DIPS
RED 400 - 1200	Ø 400 ÷ 1200 mm; 16" IPS ÷ 48" IPS
Materiál	HDPE



**Ritmo**
PLASTIC WELDING TECHNOLOGY



Informace a fotografie v této publikaci nejsou závazné a RITMO S.p.A. si vyhrazuje právo ke změně bez předchozího upozornění.





AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.

Nádražní 1401
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel. +420 566 550 281
info@aquaplastik.cz
www.aquaplastik.cz