

# KATALOG PRODUKTŮ

"POHODA NA VAŠÍ STAVBĚ."

[www.ritmo.it](http://www.ritmo.it)





# **Ritmo S.p.A. splňuje svařovací nároky ve Vašem pracovním prostředí.**



Informace a fotografie v této publikaci nejsou závazné a RITMO S.p.A. si vyhrazuje právo ke změnám bez předchozího upozornění.

# VÝHODY RITMO



## **RITMO CELOSVĚTOVĚ**

Svářečky Ritmo mají profesionální distributory a technickou podporu po celém světě. Naši zaměstnanci jsou připraveni Vám poskytnout pomoc.

## **ŠKOLENÍ**

Na základě mnohaleté praxe provádíme zákaznické školení obsluhy. Kurzy jsou zaměřeny na výcvik práce s produkty nejlepším možným způsobem, a k poskytování první pomoci v případě potřeby.

## **PRODEJNÍ TECHNICKÁ PODPORA**

Pokud klient, nebo potencionální klient uvažuje o koupi produktu, je naším standardem pomoci mu s výběrem nejlepšího řešení k potřebám zákazníka.

## **CELOSVĚTOVÁ DOPORUČENÍ**

V našem technickém oboru zákazník požaduje kvalitní podporu. Díky zkušenostem sebraným za roky existence a ko-operaci s několika výrobci, institucemi, školami a výukovými organizacemi je společnost RITMO schopná poskytnout komplexní rady ke všem vzniklým záležitostem. Naše společnost je dlouhodobým členem Italské pracovní skupiny – UNIPLAST, jejímž zaměřením je studium a návrh nových standardů na poli svařování plastů. Skupina je důležitá vzhledem k faktu, že rozšiřování svařování plastů by mělo být následováno rostoucí citlivostí pro bezpečnostní záležitosti, aby byl zajištěn trvalý růst. Pracovní skupina připravuje návrhy a prezentuje je UNI skupině, která návrhy probírá, diskutuje a eventuálně je transformuje do nových standardů.

## **ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ TECHNICKÁ PODPORA**

Servisní centrum RITMO umí vyřešit všechny druhy technických problémů, a také provádět generální opravy našich strojů. Ritmo má další servisní centra v zahraničí, která jsou vázána na oficiální distributory.

## **OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ**

Technici společnosti Ritmo jsou připraveni zprovoznit a otestovat svařovací stroje u klienta, takže svařování může být zahájeno téměř okamžitě.

**PLUS**

INTUITIVNÍ,  
JEDNODUCHÉ  
POUŽITÍ,  
PŘESNÉ,  
VERSATILNÍ

ROZLOŽITELNÉ



## RID - RITMO VNITŘNÍ OŘEZÁVAČ

Vnitřní ořezávače RITMO pokryjí rozsah potrubí od  $\varnothing$  90 do 630 mm (3" ÷ 24 IPS).

Celá sestava se skládá z:

- 6ks kovových tyčí 2,15m (84.6"), kde konec každé tyče se chová jako otočná rukojeť
- 5ks kruhových podpěr k zajištění polohy tyčí ve středu potrubí
- Kovové tyče jsou dodávány ve speciálním obalu
- Vnitřní okrajovač  $\varnothing$  90 - 110 mm (\* 3" IPS)
- Vnitřní okrajovač  $\varnothing$  125 - 160 mm (\* 4" ÷ 5" IPS)
- Vnitřní okrajovač  $\varnothing$  160 - 200 mm (\* 5" ÷ 6" IPS)
- Vnitřní okrajovač  $\varnothing$  225 - 315 mm (\* 8" ÷ 10" IPS)
- Vnitřní okrajovač  $\varnothing$  355 - 500 mm (\* 12" ÷ 18" IPS)

Příslušenství:

- Vnitřní okrajovač 560 - 630 mm (\* 22" ÷ 24" IPS)



video



### TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	Max. šířka výronku
$\varnothing$ 90 ÷ 110 mm; 3" IPS ÷ 3" DIPS	20 mm
$\varnothing$ 125 ÷ 160 mm; 4" ÷ 5" IPS	25 mm
$\varnothing$ 160 ÷ 200 mm; 5" ÷ 6" IPS	25 mm
$\varnothing$ 225 ÷ 315 mm; 8" ÷ 10" IPS	35 mm
$\varnothing$ 355 ÷ 500 mm; 12" ÷ 18" IPS	35 mm
$\varnothing$ 560 ÷ 630 mm; 22" ÷ 24" IPS	45 mm
Materiály	HDPE, PP, PP-R, PVDF pro ostatní materiály kontaktujte RITMO S.P.A.

\*Kontaktujte nás, nebo Vašeho distributora k obdržení referenční tabulky SDR



**Ritmo**  
PLASTIC WELDING TECHNOLOGY



Informace a fotografie v této publikaci nejsou závazné a RITMO S.p.A. si vyhrazuje právo ke změně bez předchozího upozornění.





**AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.**

Nádražní 1401  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel. +420 566 550 281  
info@aquaplastik.cz  
www.aquaplastik.cz

**RITMO S.p.A.**

Via A. Volta, 35/37 - 35037  
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888  
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it  
www.ritmo.it

