

KATALOG PRODUKTŮ

"POHODA NA VAŠÍ STAVBĚ."

www.ritmo.it





Ritmo S.p.A. splňuje svařovací nároky ve Vašem pracovním prostředí.



Informace a fotografie v této publikaci nejsou závazné a RITMO S.p.A. si vyhrazuje právo ke změnám bez předchozího upozornění.

VÝHODY RITMO



RITMO CELOSVĚTOVĚ

Svářečky Ritmo mají profesionální distributory a technickou podporu po celém světě. Naši zaměstnanci jsou připraveni Vám poskytnout pomoc.

ŠKOLENÍ

Na základě mnohaleté praxe provádíme zákaznické školení obsluhy. Kurzy jsou zaměřeny na výcvik práce s produkty nejlepším možným způsobem, a k poskytování první pomoci v případě potřeby.

PRODEJNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Pokud klient, nebo potencionální klient uvažuje o koupi produktu, je našim standardem pomoci mu s výběrem nejlepšího řešení k potřebám zákazníka.

CELOSVĚTOVÁ DOPORUČENÍ

V našem technickém oboru zákazník požaduje kvalitní podporu. Díky zkušenostem sebraným za roky existence a ko-operaci s několika výrobci, institucemi, školami a výukovými organizacemi je společnost RITMO schopná poskytnout komplexní rady ke všem vzniklým záležitostem. Naše společnost je dlouhodobým členem Italské pracovní skupiny – UNIPLAST, jejímž zaměřením je studium a návrh nových standardů na poli svařování plastů. Skupina je důležitá vzhledem k faktu, že rozšiřování svařování plastů by mělo být následováno rostoucí citlivostí pro bezpečnostní záležitosti, aby byl zajištěn trvalý růst. Pracovní skupina připravuje návrhy a prezentuje je UNI skupině, která návrhy probírá, diskutuje a eventuálně je transformuje do nových standardů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Servisní centrum RITMO umí vyřešit všechny druhy technických problémů, a také provádět generální opravy našich strojů. Ritmo má další servisní centra v zahraničí, která jsou vázána na oficiální distributory.

OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ

Technici společnosti Ritmo jsou připraveni zprovoznit a otestovat svařovací stroje u klienta, takže svařování může být zahájeno téměř okamžitě.



VÁLEČKY HS

VÁLEČKY HIGH STAND jsou určeny pro podepření svařovaných trubek, zatímco probíhá svařování natupo. Válečky snižují tření trubky a potřebnou tažnou sílu na minimum bez ohledu na podmínky na staveništi. Válečky HS jsou speciálně navrženy pro řadu All Terrain a Trailer.



HS - VÁLEČKY 250

VÁLEČKY HS 250

Pracovní rozsah max: Ø 250 mm (8" DIPS)

Celkové rozměry (d x š x v):

1150 x 500 x 756 mm

45.3" x 19.7" x 29.7"

Hmotnost: 26 Kg 57.3 lb

Nosnost: 500 Kg 1.100 lb



HS - VÁLEČKY 355

VÁLEČKY HS 355

Pracovní rozsah max: Ø 355 mm (14" IPS)


Celkové rozměry (d x š x v):

1421 x 600 x 818 mm

55.9" x 23.6" x 32.2"

Hmotnost: 33 Kg 72.8 lb

Nosnost: 1000 Kg 2.200 lb



HS - VÁLEČKY 630

VÁLEČKY HS 630

Pracovní rozsah max: Ø 630 mm (24" DIPS)

Celkové rozměry (d x š x v):

1766 x 800 x 982 mm

69.5" x 31.5" x 38.6"

Hmotnost: 55 Kg 121.2 lb

Nosnost: 2000 Kg 4.400 lb

VÁLEČKY HS 1000

Pracovní rozsah max: Ø 1000 mm (36" DIPS)

Hmotnost: 140 Kg 309 lb

Nosnost: 3000 Kg 6.600 lb

HS - VÁLEČKY 1000





**Ritmo**
PLASTIC WELDING TECHNOLOGY



Informace a fotografie v této publikaci nejsou závazné a RITMO S.p.A. si vyhrazuje právo ke změně bez předchozího upozornění.





AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.

Nádražní 1401
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel. +420 566 550 281
info@aquaplastik.cz
www.aquaplastik.cz

RITMO S.p.A.

Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

